


Netzlaufwerk Z: verbinden von außerhalb mit VPN-Client

Voraussetzung dafür ist, dass Ihr VPN-Client bereits verbunden ist.

Um die Netzlaufwerke zu verbinden gibt es unter Windows10 verschiedene Methoden.
Starten Sie den Windows-Explorer.

Machen Sie einen rechten Mausklick auf das Netzwerksymbol:

So geht's:



Oder klicken Sie auf "Dieser PC", dann in der Menüleiste auf Computer und dort auf Netzlaufwerk verbinden:

File Explorer interface showing navigation pane, ribbon, and main content area.

Navigation Pane (Left):


- Downloads
- Dokumente
- Bilder
- Daten (D:)
- EMW-HSA-Migration
- RSAT-Tools
- System32
- OneDrive
- Dieser PC**
 - 3D-Objekte
 - Bilder
 - Desktop
 - Dokumente
 - Downloads
 - Musik
 - Videos
 - Win10 (C:)
 - Daten (D:)
 - DFS (I:)
 - home (\\emw-netapp-cifs) (Z:)
- Netzwerk

Ribbon (Top):


- Datei
- Computer
- Ansicht
- Eigenschaften
- Öffnen
- Umbenennen
- Auf Medien zugreifen
- Netzlaufwerk verbinden
- Netzwerkadresse hinzufügen
- Ein


Main Content Area (Right):

- Netzlaufwerk verbinden
- Netzlaufwerk trennen
- Eine Verknüpfung mit freigegebenen Ordner Computer im Netzwerk
- Geräte und Lauf
 - Win10 (C:) 416 GB fre
- Netzwerkadressen
 - DFS (I:) 28,7 GB fre





Achten Sie darauf, beim Anmeldenamen die Domäne mit „hsa\“ voranzustellen. Hier im Beispiel also **hsa**winkelmann_r





Geht aber auch so: mit `\\emw-netapp-cifs\home` (kurzer Name) siehe rechtes Bild
 statt `\\emw-netapp-cifs.hs-anhalt.de\home` (langer Name)




Netzlaufwerk I:(DFS) verbinden von außerhalb mit VPN-Client

Voraussetzung dafür ist, dass Ihr VPN-Client verbunden ist.

Als Ordner (siehe nächstes Bild) muss als Domäne komplett **hs-anhalt.de** eingegeben werden. Die DFS-Freigabe lautet komplett **emw-dfs**.

Achten Sie also darauf genau wie im Bild [\\hs-anhalt.de\emw-dfs](#) einzugeben.

✕

←  Netzlaufwerk verbinden

Welcher Netzwerkordner soll zugeordnet werden?

Bestimmen Sie den Laufwerksbuchstaben für die Verbindung und den Ordner, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll:

Laufwerk: ▾

Ordner: ▾

Beispiel: \\Server\Freigabe

Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen

Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen

[Verbindung mit einer Website herstellen, auf der Sie Dokumente und Bilder speichern können](#)

✕

Windows-Sicherheit

Netzwerkanmeldeinformationen eingeben

Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein, um eine Verbindung mit folgendem Netzwerk herzustellen: hs-anhalt.de

Anmeldedaten speichern

Dieser PC > emw-dfs (\\hs-anhalt.de) (I:) > Datenaustausch-Mitarbeiter	
Name	Änderungsdatum
Akkreditierung	06.09.2016 14:07
Akkreditierung_SOT	27.03.2015 16:12
Becker.A-Enzmann	01.02.2019 16:53
Becker.A-Killmey	08.11.2018 10:43
Becker-Brandt	14.03.2016 08:07
Bernhard-Büchner	12.12.2018 11:06
Bernhard-Krause-Dittmann	19.02.2018 11:50
Bernhard-Schwarz	21.09.2016 11:00
Bracio-Enzmann	21.06.2016 07:53
Brandt-Runge	27.11.2018 08:15
Brandt-Winkelmann	17.12.2018 13:45
Brueckner-Wiebach	22.03.2017 13:50
Brusch-Enzmann-Jurisch-Kaftan-Seidel	09.10.2018 08:29
Brusch-Seidel	21.01.2016 14:58

Stand: 03.12.2020